

ООО "АКРИЛТЕК"
8(812) 950-67-77
acryltec@mail.ru

Интерьерные краски
Фасадные краски
Декоративные и текстурные

Для бетонных поверхностей
Для деревянных поверхностей
Для металлических поверхностей

Герметики и гидроизоляция
Грунтовки

«Для получения подробной информации о характеристиках товаров, их наличии и стоимости связывайтесь с менеджерами компании.»

					Серия профи		
№	ПРОДУКЦИЯ	ПРИМЕНЕНИЕ	КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ / КОЛЕРОВКА	ЦЕНА, руб./кг, тара 30 л	ЦЕНА, руб./кг, тара 20 л	ЦЕНА, руб./кг, тара 10 л
1. ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ							
1	Краска ВД-АК, КМ0 НГ интерьерная, группа негорючие	Для внутренних работ потолок, стены в сухих помещениях.	Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0 минимальный заказ 250 кг)	Белая Цветная 1 (мало насыщенные тона)	100 125	110 135	125 150
2	Краска АКРИЛТЕК ВД-АК 5	Для внутренних работ потолок, стены в сухих помещениях.	Акриловая. Без запаха. Мягкая сухая уборка.	Белая Цветная 1 (мало насыщенные тона)	48 54	56 64	64 74
3	Краска АКРИЛТЕК ВД-АК 10	Для внутренних работ, потолок, стены в помещениях с нормальной влажностью	Акриловая. Без запаха. Стойкая к сухой уборке, редко влажная уборка.	Белая Цветная 1 (мало насыщенные тона) Цветная 2 (средне насыщенные тона)	60 66 80	70 76 90	80 86 100
4	Краска АКРИЛТЕК ВД-АК 20	Для внутренних работ потолок, стены в помещениях с нормальной и повышенной влажностью.	Акриловая. Без запаха. Мюющая. Влагостойкая. Стойкая к влажной уборке.	Белая Цветная 1 (мало насыщенные тона) Цветная 2 (средне насыщенные тона) Цветная 3 (высоко насыщенные тона)	70 76 90 запрос	80 76 100 запрос	90 96 110 запрос
5	Краска-эмаль АКРИЛТЕК ВД-АК У 35	Для внутренних работ, потолок, стены и прочие предметы внутреннего интерьера в помещениях с высокой влажностью	Акриловая. Без запаха. Мюющая. Влагостойкая. Термостойкая (до +95) Стойкая к частой влажной уборке.	Белая Цветная 1 (мало насыщенные тона) Цветная 2 (средне насыщенные тона) Цветная 3 (высоко насыщенные тона)	140 155 170 запрос	145 165 180 запрос	155 175 190 запрос
2. ФАСАДНЫЕ КРАСКИ							
6	Краска АКРИЛТЕК ВД-АК 20 ФАСАД	Для фасадных ответственных работ, старых и новых фасадов.	Акриловая. Без запаха. Атмосферостойкая. Паропроницаемая.	Белая Цветная 1 (мало насыщенные тона) Цветная 2 (средне насыщенные тона) Цветная 3 (высоко насыщенные тона)	95 100 115 запрос	105 110 125 запрос	115 120 135 запрос
7	Краска АКРИЛТЕК ВД-АК 20 ФАСАД ЗИМНЯЯ	Для фасадных ответственных работ, старых и новых фасадов при отрицательных температурах. (до -20)	Акриловая. Без запаха. Атмосферостойкая. Паропроницаемая.	Белая Цветная 1 (мало насыщенные тона) Цветная 2 (средне насыщенные тона) Цветная 3 (высоко насыщенные тона)	110 120 130 запрос	120 125 135 запрос	130 135 145 запрос
9	Краска АКРИЛТЕК ВД-АК У 40 АКВАТЕК БЕТОН	Для защиты цокольных участков зданий, сырых и мокнущих стен и подвалов, бетонных заборов и т.д.	Акриловая. Без запаха. Водостойкая Паропроницаемая.	Белая Цветная 1 (мало насыщенные тона) Цветная 2 (средне насыщенные тона) Цветная 3 (высоко насыщенные тона)	130 140 160 запрос	140 150 170 запрос	150 160 180 запрос
10	Лак АКРИЛТЕК ВД-АК У 35 ФАСАД	Для дополнительной защиты окрашенной поверхности фасадов и других наружных поверхностей	Акриловый. Без запаха. Влагостойкий защита Паропроницаемый	Бесцветный	125	135	145
4. ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ							
18	Краска-эмаль АКРИЛТЕК ВД-АК У 40 для пола	Для бетонных и деревянных полов.	Акриловая. Без запаха. Эластичная. Износостойкая. Водостойкая. Экологичная.	Белая Цветная 1 (мало насыщенные тона) Цветная 2 (средне насыщенные тона) Цветная 3 (высоко насыщенные тона)	145 155 170 запрос	155 165 180 запрос	165 175 190 запрос
19	Краска-эмаль АКРИЛТЕК ВД-АК У 80 для пола с высокой нагрузкой	Для бетонных полов с повышенной нагрузкой.	Акриловая. Без запаха. Эластичная. Износостойкая. Экологичная.	Белая Цветная 1 (мало насыщенные тона) Цветная 2 (средне насыщенные тона) Цветная 3 (высоко насыщенные тона)	275 285 300 запрос	285 295 310 запрос	300 310 325 запрос
20	Краска-эмаль АКРИЛТЕК ВД-АК У 80 для бетонного пола "нескользящая"	Для бетонных полов, лестниц, с повышенной нагрузкой.	Акриловая. Без запаха. Эластичная. Износостойкая. Экологичная. С эффектом антискольжения.	Белая Цветная 1 (мало насыщенные тона) Цветная 2 (средне насыщенные тона) Цветная 3 (высоко насыщенные тона)	280 295 320 запрос	290 310 330 запрос	300 320 350 запрос
21	Лак АКРИЛТЕК ВД-АК У 60 Акватек Бетон Люкс	Для дополнительной защиты окрашенной поверхности пола.	Акриловый. Без запаха. Эластичный Износостойкий Экологичный	Бесцветный	150	160	175

5. ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ							
22	Декоративная антисептическая пропитка для защиты дерева (морилка) АКРИЛТЕК ВД-АК 20	Для защиты от плесени и грибка. Декоративная тонировка с сохранением текстуры древесины.	Акриловая. Без запаха. Атмосферостойкая. УФ стойкая Паропроницаемая	Бесцветный	75	85	100
				Сосна, калужница, орегон, орех, рябина, палисандр и д.р.	90	100	120
23	Краска АКРИЛТЕК ВД-АК 20 ФАСАД (W) для деревянных фасадов	Для наружных и внутренних работ по дереву.	Акриловая. Без запаха. Влагостойкая. УФ стойкая Паропроницаемая Экологичная	Белая	100	110	125
				Цветная 1 (мало насыщенные тона)	115	125	140
				Цветная 2 (средне насыщенные тона)	130	140	160
				Цветная 3 (высоко насыщенные тона)	запрос	запрос	запрос
24	Краска-эмаль АКРИЛТЕК ВД-АК У 35 (W) для дерева	Для наружных и внутренних работ по дереву.	Акриловая. Без запаха. Водостойкая. УФ стойкая Паропроницаемая	Белая	140	145	155
				Цветная 1 (мало насыщенные тона)	155	165	175
				Цветная 2 (средне насыщенные тона)	170	180	190
				Цветная 3 (высоко насыщенные тона)	запрос	запрос	запрос
24	Краска-эмаль АКРИЛТЕК ВД-АК У 40 (W) для OSB, ДСП, МДФ	Для наружных и внутренних работ по OSB, ДСП, МДФ	Акриловая. Без запаха. Водостойкая. УФ стойкая.	Белая	145	155	165
				Цветная 1 (мало насыщенные тона)	155	165	175
				Цветная 2 (средне насыщенные тона)	170	180	190
				Цветная 3 (высоко насыщенные тона)	запрос	запрос	запрос
25	Краска-эмаль АКРИЛТЕК ВД-АК У 40 ЛЕССИРОВКА (полупрозрачная) для дерева	Для наружных и внутренних работ по дереву.	Акриловая. Без запаха. Влагостойкая. Сорхраняет рельеф, текстуру и рисунок. древесины. УФ стойкая Паропроницаемая	Полупрозрачная(бесцветная)	150	160	180
				Сосна, калужница, орегон, орех, рябина, палисандр и д.р.	165	175	185
26	Краска-эмаль АКРИЛТЕК ВД-АК У 40 (PMF-40) для деревянных полов	Для наружных и внутренних работ по дереву.	Акриловая. Эластичная. Влагостойкая. Износостойкая. Экологичная. УФ стойкая Паропроницаемая	Белая	145	155	165
				Цветная 1 (мало насыщенные тона)	155	165	175
				Цветная 2 (средне насыщенные тона)	170	180	190
				Цветная 3 (высоко насыщенные тона)	запрос	запрос	запрос
27	Лак АКРИЛТЕК ВД-АК У 40 - АНТИСЕПИК "3 в 1"	Для наружных и внутренних работ по дереву.	Акриловый. Сорхраняет рисунок древесины. УФ стойкий Влагостойкий Экологичный Повышенные антисептические свойства	Бесцветный	150	160	180
				Сосна, калужница, орегон, орех, рябина, палисандр и д.р.	165	175	190
28	Лак АКРИЛТЕК ВД-АК У 60 АКРИЛ по дереву	Для лакирования древесины. Выявляет и усиливает цвет, текстуру и рисунок древесины.	Акриловый. Без запаха. Износостойкий. Водостойкий. УФ защита Экологичный	Бесцветный, полуматовый	170	180	200
6. ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ							
29	Краска-эмаль АКРИЛТЕК ВД-АК У 35 по металлу	Для окраски загрунтованных металлических поверхностей.	Акриловая. Без запаха. Термостойкая. (до +95) Долговечная Эластичная Влагостойкая УФ стойкая	Белая	140	145	155
				Цветная 1 (мало насыщенные тона)	155	165	175
				Цветная 2 (средне насыщенные тона)	170	180	190
				Цветная 3 (высоко насыщенные тона)	запрос	запрос	запрос
30	Лак АКРИЛТЕК АНТИКОР "3 в 1" по ржавчине	Антикор, Грунт, краска, для работ по коррозии	Акриловая. Без запаха. Термостойкая. (до +95) Долговечная Эластичная Влагостойкая УФ стойкая	Темно-серый красно-коричневый Желто - коричневый	160	170	185
				Остальные по каталогу RAL	запрос	запрос	запрос
31	Краска-эмаль АКРИЛТЕК ВД-АК У 80 по оцинковке	Для окраски оцинкованного железа.	Акриловая. Без запаха. Термостойкая. (до +95) Долговечная Эластичная Влагостойкая УФ стойкая	Белая	275	285	300
				Цветная 1 (мало насыщенные тона)	285	295	310
				Цветная 2 (средне насыщенные тона)	300	310	325
				Цветная 3 (высоко насыщенные тона)	запрос	запрос	запрос
7. ГЕРМЕТИКИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ							
32	Краска-герметик АКРИЛТЕК ВД-АК 40 ГЕРМОБЕТОН для гидроизоляции	Для гидроизоляции полов в ванных комнатах, санузлах, подвальных и сырых помещениях.	Акриловая, Без запаха. Водонепроницаемая Эластичная Долговечная	Белая	150	170	190
				Цветная 1 (мало насыщенные тона)	165	175	195
				Цветная 2 (средне насыщенные тона)	175	185	200
				Цветная 3 (высоко насыщенные тона)	запрос	запрос	запрос

8. ГРУНТЫ И ДОБАВКИ

34	Грунт АКРИЛТЕК ВД-АК 1 У Укрепляющий	Для укрепления подложки перед окраской.	Ариловый. Без запаха. Для внутренних и наружных работ	Бесцветный	40	50	65
35	Грунт АКРИЛТЕК ВД-АК 1- антисептик МАССИВ	Для защиты от плесени и грибка. Глубокого проникновения	Ариловый. Без запаха. Для внутренних и наружных работ	Бесцветный, полуматовый	60	70	85
35	Грунт АКРИЛТЕК ВД-АК 1 по OSB, ДСП и МДФ	Для подготовки поверхности перед окраской	Ариловый. Без запаха. Для внутренних и наружных работ	Бесцветный, полуматовый	70	80	95
36	Грунт АКРИЛТЕК ВД-АК 1 ГИДРО	Для поверхностной гидроизоляции пористых поверхностей перед отделочными работами	Акриловый. Без запаха. Эластичный. Повышенная влагостойкость	Бесцветный	80	90	105
37	Грунт АКРИЛТЕК ВД-АК 1 ФАСАД	Для подготовки оштукатуренных, кирпичных, бетонных фасадных поверхностей к окраске	Акриловый. Без запаха. Паропроницаемый.	Бесцветный	50	60	75
38	Грунт АКРИЛТЕК ВД-АК 1 БЕТОН ЛЮКС	Для подготовки бетонных полов и других поверхностей к окраске. Глубокого проникновения	Акриловый. Без запаха. Паропроницаемый.	Бесцветный	75	85	100
39	Грунт АКРИЛТЕК ВД-АК 1 БИО	Для защиты деревянных и стропильных конструкций от биологического воздействия (грибок, плесень) Создает первичную защиту от влаги	Акриловый. Без запаха. Паропроницаемый. Повышенная влагостойкость	Бесцветный	75	85	100
				Коричневый / красный / зеленый	90	100	120