

№	ПРОДУКЦИЯ	ПРИМЕНЕНИЕ	КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ / КОЛЕРОВКА	ЦЕНА, руб./кг, с НДС тара 20 л
1. ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ					
1	Краска ВД-АК, КМ0 НГ интерьерная, группа негорючие ФАСОВКА 25 кг	Для внутренних работ потолок, стены в сухих помещениях.	Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0 минимальный заказ 300 кг)	Белая	130
				Ультрабелая	140
				Цветная 1 (мало насыщенные тона)	148
				Цветная 2 (средне насыщенные тона)	155
2	Краска АКРИЛТЕК ВД-АК 5	Для внутренних работ потолок, стены в сухих помещениях.	Акриловая. Без запаха. Мягкая сухая уборка.	Белая	65
				Ультрабелая	70
				Цветная 1 (мало насыщенные тона)	70
3	Краска АКРИЛТЕК ВД-АК 10	Для внутренних работ, потолок, стены в помещениях с нормальной влажностью	Акриловая. Без запаха. Влагостойкая. Стойкая к сухой уборке, редко влажная уборка.	Белая	80
				Ультрабелая	90
				Цветная 1 (мало насыщенные тона)	86
				Цветная 2 (средне насыщенные тона)	98
4	Краска АКРИЛТЕК ВД-АК 20	Для внутренних работ потолок, стены в помещениях с нормальной и повышенной влажностью.	Акриловая. Без запаха. Моющаяся. Влагостойкая. Стойкая к влажной уборке.	Белая	90
				Ультрабелая	98
				Цветная 1 (мало насыщенные тона)	95
				Цветная 2 (средне насыщенные тона)	100
5	Краска-эмаль АКРИЛТЕК ВД-АК У 35	Для внутренних работ, потолок, стены и прочие предметы внутреннего интерьера в помещениях с высокой влажностью	Акриловая. Без запаха. Моющаяся. Влагостойкая. Термостойкая(до +95) Стойкая к частой влажной уборке.	Белая	160
				Цветная 1 (мало насыщенные тона)	170
				Цветная 2 (средне насыщенные тона)	180
				Цветная 3 (высоко насыщенные тона)	запрос
2. ФАСАДНЫЕ КРАСКИ					
6	Краска АКРИЛТЕК ВД-АК 20 ФАСАД	Для фасадных ответственных работ, старых и новых фасадов.	Акриловая. Без запаха. Атмосферостойкая. Паропроницаемая.	Белая	105
				Ультрабелая	125
				Цветная 1 (мало насыщенные тона)	120
				Цветная 2 (средне насыщенные тона)	135
				Цветная 3 (высоко насыщенные тона)	запрос
7	Краска АКРИЛТЕК ВД-АК 20 ФАСАД ЗИМНЯЯ	Для фасадных ответственных работ, старых и новых фасадов при отрицательных температурах.(до -20)	Акриловая. Без запаха. Атмосферостойкая. Паропроницаемая.	Белая	105
				Ультрабелая	125
				Цветная 1 (мало насыщенные тона)	120
				Цветная 2 (средне насыщенные тона)	135
				Цветная 3 (высоко насыщенные тона)	запрос
8	Краска АКРИЛТЕК ВД-АК У 40 АКВАТЕК БЕТОН	Для защиты цокольных участков зданий, сырых и мокнущих стен и подвалов, бетонных заборов и т.д.	Акриловая. Без запаха. Водостойкая Паропроницаемая.	Белая	150
				Ультрабелая	180
				Цветная 1 (мало насыщенные тона)	160
				Цветная 2 (средне насыщенные тона)	180
9	Лак АКРИЛТЕК ВД-АК У 35 ФАСАД	Для дополнительной защиты окрашенной поверхности фасадов и других наружных поверхностей	Акриловый. Без запаха. Влагостойкий защита Паропроницаемый Уф	Бесцветный	140

3. ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ					
10	Краска-эмаль АКРИЛТЕК ВД-АК У 40 для пола	Для бетонных и деревянных полов.	Акриловая. Без запаха. Эластичная. Износостойкая. Водостойкая. Экологичная.	Белая	165
				Ультрабелая	195
				Цветная 1 (мало насыщенные тона)	175
				Цветная 2 (средне насыщенные тона)	190
				Цветная 3 (высоко насыщенные тона)	запрос
11	Краска-эмаль АКРИЛТЕК ВД-АК У 80 для пола с высокой нагрузкой	Для бетонных полов с повышенной нагрузкой.	Акриловая. Без запаха. Эластичная. Износостойкая. Экологичная.	Белая	295
				Ультрабелая	330
				Цветная 1 (мало насыщенные тона)	305
				Цветная 2 (средне насыщенные тона)	315
				Цветная 3 (высоко насыщенные тона)	запрос
12	Краска-эмаль АКРИЛТЕК ВД-АК У 80 для бетонного пола "нескользящая"	Для бетонных полов, лестниц, с повышенной нагрузкой.	Акриловая. Без запаха. Эластичная. Износостойкая. Экологичная. С эффектом антискольжения.	Белая	290
				Цветная 1 (мало насыщенные тона)	310
				Цветная 2 (средне насыщенные тона)	330
				Цветная 3 (высоко насыщенные тона)	запрос
13	Лак АКРИЛТЕК ВД-АК У 60 Акватек Бетон Люкс	Для дополнительной защиты окрашенной поверхности пола.	Акриловый. Без запаха. Эластичный Износостойкий Экологичный	Бесцветный	160
4. ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ					
14	Декоративная антисептическая пропитка для защиты дерева (морилка) АКРИЛТЕК ВД-АК 20	Для защиты от плесени и грибка. Декоративная тонировка с сохранением текстуры древесины.	Акриловая. Без запаха. Атмосферостойкая. УФ стойкая Паропроницаемая	Бесцветный	85
				Сосна, калужница, оregon, орех, рябина, палисандр и д.р.	100
15	Краска АКРИЛТЕК ВД-АК 20 ФАСАД (W) для деревянных фасадов	Для наружных и внутренних работ по дереву.	Акриловая. Без запаха. Влагостойкая УФ стойкая Паропроницаемая Экологичная	Белая	110
				Цветная 1 (мало насыщенные тона)	125
				Цветная 2 (средне насыщенные тона)	140
				Цветная 3 (высоко насыщенные тона)	запрос
16	Краска-эмаль АКРИЛТЕК ВД-АК У 35 (W) для дерева	Для наружных и внутренних работ по дереву.	Акриловая. Без запаха. Водостойкий. УФ стойкая Паропроницаемая	Белая	145
				Цветная 1 (мало насыщенные тона)	165
				Цветная 2 (средне насыщенные тона)	180
				Цветная 3 (высоко насыщенные тона)	запрос
17	Краска-эмаль АКРИЛТЕК ВД-АК У 40 (W) для OSB, ДСП, МДФ	Для наружных и внутренних работ по OSB, ДСП, МДФ	Акриловая. Без запаха. Водостойкий. УФ стойкая.	Белая	155
				Цветная 1 (мало насыщенные тона)	165
				Цветная 2 (средне насыщенные тона)	180
				Цветная 3 (высоко насыщенные тона)	запрос
18	Краска-эмаль АКРИЛТЕК ВД-АК У 40 ЛЕССИРОВКА (полупрозрачная) для дерева	Для наружных и внутренних работ по дереву.	Акриловая. Без запаха. Влагостойкая . Сорхраняет рельеф, текстуру и рисунок. древесины. УФ стойкая Паропроницаемая	Полупрозрачная (бесцветная)	160
				Сосна, калужница, оregon, орех, рябина, палисандр и д.р.	175
19	Краска-эмаль АКРИЛТЕК ВД-АК У 40 для деревянных полов	Для наружных и внутренних работ по дереву.	Акриловая. Эластичная. Влагостойкая. Износостойкая. Экологичная. УФ стойкая Паропроницаемая	Белая	155
				Цветная 1 (мало насыщенные тона)	165
				Цветная 2 (средне насыщенные тона)	180
				Цветная 3 (высоко насыщенные тона)	запрос
20	Лак АКРИЛТЕК ВД-АК У 40 - АНТИСЕПИК "3 в 1"	Для наружных и внутренних работ по дереву.	Акриловый. Сорхраняет рисунок древесины. УФ стойкий Влагостойкий Экологичный Повышенные антисептические свойства	Бесцветный	160
				Сосна, калужница, оregon, орех, рябина, палисандр и д.р.	175
21	Лак АКРИЛТЕК ВД-АК У 60 АКРИЛ по дереву	Для лакирования древесины. Выявляет и усиливает цвет, текстуру и рисунок древесины.	Акриловый. Без запаха. Износостойкий. Водостойкий . УФ защита Экологичный	Бесцветный, полуматовый	180

5. ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ					
22	Краска-эмаль АКРИЛТЕК ВД-АК У 35 по металлу	Для окраски загрунтованных металлических поверхностей.	Акриловая. Без запаха. Термостойкая. (до +95) Долговечная Эластичная Влагостойкая УФ стойкая	Белая	155
				Ультрабелая	195
				Цветная 1 (мало насыщенные тона)	175
				Цветная 2 (средне насыщенные тона)	190
				Цветная 3 (высоко насыщенные тона)	запрос
23	Лак АКРИЛТЕК АНТИКОР "3 в 1" по ржавчине	Антикор, Грунт, краска, для работ по коррозии	Акриловая. Без запаха. Термостойкая. (до +95) Долговечная Эластичная Влагостойкая УФ стойкая	Темно-серый красно- коричневый Желто - коричневый	170
				Остальные по каталогу RAL	запрос
24	Краска-эмаль АКРИЛТЕК ВД-АК У 80 по оцинковке	Для окраски оцинкованного железа.	Акриловая. Без запаха. Термостойкая. (до +95) Долговечная Эластичная Влагостойкая УФ стойкая	Белая	295
				Цветная 1 (мало насыщенные тона)	305
				Цветная 2 (средне насыщенные тона)	315
				Цветная 3 (высоко насыщенные тона)	запрос
6. ГЕРМЕТИКИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ					
25	Краска-герметик АКРИЛТЕК ВД-АК 40 ГЕРМОБЕТОН для гидроизоляции	Для гидроизоляции полов в ванных комнатах, санузлах, подвальных и сырых помещениях.	Акриловая, Без запаха. Водонепроницаемая Эластичная Долговечная	Белая	180
				Цветная 1 (мало насыщенные тона)	190
				Цветная 2 (средне насыщенные тона)	198
				Цветная 3 (высоко насыщенные тона)	запрос
8. ГРУНТЫ И ДОБАВКИ					
26	Грунт АКРИЛТЕК ВД-АК 1 У Укрепляющий	Для укрепления подложки перед окраской.	Ариловый. Без запаха. Для внутренних и наружных работ	Бесцветный	50
27	Грунт АКРИЛТЕК ВД-АК 1- антисептик МАССИВ	Для защиты от плесени и грибка. Глубокого проникновения	Ариловый. Без запаха. Для внутренних и наружных работ	Бесцветный, полуматовый	70
28	Грунт АКРИЛТЕК ВД-АК 1 по OSB, ДСП и МДФ	Для подготовки поверхности перед окраской	Ариловый. Без запаха. Для внутренних и наружных работ	Бесцветный, полуматовый	80
29	Грунт АКРИЛТЕК ВД-АК 1 ГИДРО	Для поверхностной гидроизоляции пористых поверхностей перед отделочными работами	Акриловый. Без запаха. Эластичный. Повышенная влагостойкость	Бесцветный	90
30	Грунт АКРИЛТЕК ВД-АК 1 ФАСАД	Для подготовки оштукатуренных, кирпичных, бетонных фасадных поверхностей к окраске	Акриловый. Без запаха. Паропроницаемый.	Бесцветный	60
31	Грунт АКРИЛТЕК ВД-АК 1 БЕТОН ЛЮКС	Для подготовки бетонных полов и других поверхностей к окраске. Глубокого проникновения	Акриловый. Без запаха. Паропроницаемый.	Бесцветный	85
32	Грунт АКРИЛТЕК ВД-АК 1 БИО	Для защиты деревянных и стропильных конструкций от биологического воздействия (грибок, плесень) Создает первичную защиту от влаги	Акриловый. Без запаха. Паропроницаемый. Повышенная влагостойкость	Бесцветный	85
				Коричневый / красный / зеленый	100